

绝密★启用前



2010 年在职攻读硕士学位全国联考
公共卫生硕士



社会医学试卷

考生须知

1. 本试卷满分 100 分。
2. 请考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3. 本试卷为 **A** 型试卷，单项选择题的答案必须用 2B 铅笔填涂在 **A** 型答题卡上，做在其它类型答题卡或试卷上的无效。答题前，请核对答题卡是否 **A** 型卡，若不是，请要求监考员予以更换。
4. 在答题卡上正确的填涂方法为在答案对应的字母上划线，如  [B] [C] [D]。
5. 其它题必须用蓝色或黑色墨水笔在答题纸上指定位置按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。
6. 交卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据），否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列属于非概率抽样的是（ ）。
 - A. 多阶段抽样
 - B. 定额抽样
 - C. 整群抽样
 - D. 分层抽样
 - E. 系统抽样
2. 下列属于反映患者生命质量的综合性指标是（ ）。
 - A. 社会角色受限
 - B. 活动受限
 - C. 体力适度
 - D. 情绪反应
 - E. 认知功能
3. 首次提出生物—心理—社会医学模式的科学家是（ ）。
 - A. 培根
 - B. 希波克拉底
 - C. 恩格尔
 - D. 魏尔啸
 - E. 笛卡尔
4. 按照 WHO 规定，老龄化社会是指一个国家或地区 60 岁以上的老年人口达到总人口的（ ）。
 - A. 6%
 - B. 7%
 - C. 8%
 - D. 9%
 - E. 10%
5. 下列不属于衡量医疗服务需要量的指标是（ ）。
 - A. 两周卧床率
 - B. 两周患病率
 - C. 慢性病患者率
 - D. 住院率
 - E. 失能率
6. 人口负担系数是指（ ）。
 - A. 少年儿童人口与劳动年龄人口比例
 - B. 非劳动年龄人口与劳动年龄人口比例
 - C. 老年人口与非劳动年龄人口比例
 - D. 少年儿童人口与非劳动年龄人口比例
 - E. 老年人口与劳动年龄人口比例
7. 意外伤害干预的“4E”理论中不包括（ ）。
 - A. 情感干预
 - B. 工程干预
 - C. 经济干预
 - D. 强制干预
 - E. 教育干预

8. 定性研究的特点是 ()。
- A. 研究样本结果可以外推
B. 注重结果的研究
C. 常用概率统计方法
D. 注重过程的研究
E. 常采用封闭式问卷收集资料
9. 世界卫生组织关于初级卫生保健的概念首次出现在 ()。
- A. 《渥太华宣言》
B. 《雅加达宣言》
C. 《哥本哈根宣言》
D. 《慕尼黑宣言》
E. 《阿拉木图宣言》
10. 不属于评价社区卫生服务可及性的指标是 ()。
- A. 服务质量
B. 服务半径
C. 服务价格
D. 医患关系
E. 预约系统

二、名词解释 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 医学模式
2. 雪球抽样
3. 性别比例
4. 平均期望寿命
5. 专题组讨论
6. 社区

三、填空 (每空 0.5 分, 共 14 分)

1. 从文化的特殊形态看, 可把文化分为_____、_____和_____三种类型。
2. WHO 根据残疾程度, 把残疾分为_____、_____和_____三种类型。
3. 基本日常生活活动能力 (BADL) 包括_____、_____、_____、_____和_____等五项指标, 是康复评价最常用的指标。
4. 在我国, 卫生费用来源于_____、_____和_____。
5. 常用的卫生保健资源指标包括_____、_____和_____。
6. 卫生服务利用可以分为_____、_____和_____等。
7. 21 世纪卫生工作围绕生命的三个主题开展, 这三个主题是指_____、_____和_____。
8. 进行问卷的答案设计, 通常有五种方式, 包括_____、_____、_____、_____和_____。

四、问答题（每小题 8 分，共 48 分）

1. 简要说明我国当前社区卫生服务的管理模式有哪几种。
2. 以自杀为例说明社会病防治原则。
3. 请阐述现代医学模式对卫生服务的影响。
4. 试举例说明风俗习惯对健康的影响。
5. 请简述卫生服务研究的内容。
6. 请从社区卫生服务角度，试述如何开展残疾人卫生保健工作。

2010 年在职攻读硕士学位全国联考

公共卫生硕士

社会医学试卷 A 部分参考答案

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. B 2. A 3. C 4. E 5. D
6. B 7. A 8. D 9. E 10. A

二、名词解释（每小题 3 分，共 18 分）

1. 医学模式：是在医学科学发展过程中和医疗服务实践中人们在某一时期形成的健康观，是人类在与疾病抗争和认识生命的过程中得出的对医学总体的认识。
2. 雪球抽样：是非概率抽样的一种。首先选定少数所需要的特征人，然后依靠这些知情者提供信息，寻找合格的调查对象，在进行调查的同时，获取寻找更多调查对象的信息。如此类推下去，就象滚雪球，样本越来越大。
3. 性别比例：是指当女性人口为 1 或 100 时男性的人口数，是用来评价人口性别结构是否平衡的指标。
4. 平均期望寿命：又称预期寿命，是寿命表中的重要指标之一，依据年龄别死亡率计算而得。该指标既能综合反映各个年龄组死亡水平，又能预期寿命长短。
5. 专题组讨论：是一种应用于社会调查研究的定性研究方法。其基本形式是：讨论参加者形成若干个专题小组，每组以 8~10 人为宜，在讨论主持人的引导下，就所研究或调查的问题广泛、深入、自由地交换意见和观点，研究者依此进行归纳、分析、总结。
6. 社区：是一个以地理和行政管理为依据明确划分的局部区域，由一群有强烈归属感、认同感、凝聚力和文化氛围的居民组成。

三、填空题（每空 0.5 分，共 14 分）

1. 亚文化 反文化 跨文化
2. 缺损 残疾 残障
3. 穿衣 进食 洗澡 上厕所 室内走动
4. 国家 集体 个人
5. 人力资源指标 物质资源指标 财政投入指标
6. 门诊服务利用 住院服务利用 预防保健服务利用
7. 生命准备期 生命保护期 生命质量期
8. 填空式 二项选择式 多项选择式 图表式 排序式